

# Beta C45PRO 2.0



**MOBILIÁRIO MODULAR PARA OFICINAS**

**COM NOVO TAMPO DE 61,5cm DE PROFUNDIDADE**



# Beta

## C45PRO

# 2.0

## CRIE SEU AMBIENTE DE TRABALHO SOB MEDIDA PARA VOCÊ.

Mude a cara do seu laboratório ou oficina.

Escolha a partir de soluções pré-montadas ou construa sua estação do zero.



Ajuste de altura nos pés



Puxadores em alumínio



Prático e Organizado

É uma gama **simples** e **flexível** com combinações pré-determinadas que podem ser **expandidas** ou **modificadas** ao longo do tempo.

Em alternativa, é possível construir completamente o posto de **trabalho personalizado** a partir das bancadas - disponíveis em MDF revestido a **aço inoxidável** ou contraplacado - e **completando**-o com os inúmeros componentes e acessórios disponíveis.

Temos o orgulho de apresentar a versão **2.0** da nossa linha de sucesso, **C45PRO**.

**61,5cm**

Baseada na nova bancada de

**61,5cm de profundidade,**

esta gama destaca-se por ser ainda mais prática e profissional, com vista a responder cada vez mais às necessidades dos profissionais mais exigentes.



## O MOBILIÁRIO MODULAR PARA OFICINAS C45PRO 2.0

Ihe permite criar seu próprio ambiente de trabalho com base nos espaços disponíveis e nas necessidades de utilização.


# C45PRO 2.0 D

Combinação compreendendo:

2000 mm  
645 mm  
3718+3038 mm



- 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO 2.0 C7)
- 1 módulo de serviço fixo (C45PRO 2.0 MS)
- 1 módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO 2.0 M5)
- 1 módulo fixo de duas portas (C45PRO 2.0 MA)
- 5 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 5 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 7 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- 2 armários de porta única (C45PRO 2.0 AS1)



## C45PRO 2.0 DX

045002031

- 1 bancada em MDF revestido em aço inox, dimensões 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 bancada em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 canto completo com tampo em MDF revestido em aço inox (C45PRO 2.0 CORNER/X)



**640 kg**

## C45PRO 2.0 DW

045002032

- 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 canto completo com tampo de madeira multicamadas (C45PRO 2.0 CORNER/W)



**606 kg**

# C45PRO 2.0 F



Combinação compreendendo:

- 1 módulo fixo de duas portas (C45PRO 2.0 MA)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- 1 módulo fixo com 2 bobinas integradas (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 módulo de serviço fixo (C45PRO 2.0 MS)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 1 painel de ferramentas perfurado, pode ser equipado com uma tomada elétrica (não incluída) (C45PRO 2.0 PFE)
- 3 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 1 armário com persiana de alumínio (C45PRO 2.0 PAS)
- 6 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 4 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- 2 armários de porta única (C45PRO 2.0 AS1)

## C45PRO 2.0 FX

045002035

- 1 bancada em MDF revestido em aço inox, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
- 1 bancada em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)
- 1 canto completo com tampo em MDF revestido em aço inox (C45PRO 2.0 CORNER/X)



658 kg

## C45PRO 2.0 FW

045002045

- 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
- 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)
- 1 canto completo com tampo de madeira multicamadas (C45PRO 2.0 CORNER/W)



625 kg

### INCLUÍDO



1900S 8x10



1844 15-H05

# C45PRO 2.0 G



## Combinação compreendendo:

- 1 módulo fixo com 2 bobinas integradas (C45PRO 2.0 ACT)
  - 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO 2.0 C7)
  - 1 módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
  - 1 módulo fixo de duas portas (C45PRO 2.0 MA)
  - 1 painel de ferramentas perfurado (C45PRO 2.0 PF)
  - 1 painel de ferramentas perfurado, pode ser equipado com uma tomada elétrica (não incluída) (C45PRO 2.0 PFE)
  - 2 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
  - 1 armário com persiana de alumínio (C45PRO 2.0 PAS)
  - 5 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
  - 4 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
  - 2 armários de porta única (C45PRO 2.0 AS1)

C45PRO 2.0 GX

 045002036

- 1 bancada em MDF revestido em aço inox, dimensões 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)
  - 1 bancada em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 680x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/1-0,7MT)
  - 1 canto completo com tampo em MDF revestido em aço inox (C45PRO 2.0 CORNER/X)



**554 kg**

C45PRO 2.0 **GW**

 045002037

- 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)
  - 1 bancada de madeira multicamadas, dimensões 680x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/1-0,7MT)
  - 1 canto completo com tampo de madeira multicamadas (C45PRO 2.0 CORNER/W)



551 kg

## **INCLUÍDO**




1900S 8x10



1844 15-H05

# C45PRO 2.0



Combinação compreendendo:

- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- Carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo de serviço fixo (C45PRO 2.0 MS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 3 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- Gabinete de duas portas (C45PRO 2.0 AS2)

## C45PRO 2.0 X

045002001



334 kg

- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

## C45PRO 2.0 W

045002002



318 kg

- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

# C45PRO 2.0 H



Combinação compreendendo:

## C45PRO 2.0 HX

045002038



333 kg

- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

- 1 módulo fixo com 2 bobinas integradas (C45PRO 2.0 ACT)
- 1 carro de ferramentas com 7 gavetas (C45PRO 2.0 C7)
- 1 módulo fixo com 4 gavetas (C45PRO 2.0 M4)
- 3 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- 1 gabinete de duas portas (C45PRO 2.0 AS2)

### INCLUÍDO



1900S 8x10



1844 15-H05

## C45PRO 2.0 HW

045002039




318 kg

- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

## C45PRO 2.0 A

Combinação compreendendo:

- Módulo de serviço fixo (C45PRO 2.0 MS)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fixo de duas portas (C45PRO 2.0 MA)
- 3 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)



### C45PRO 2.0 AX

045002003




- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

### C45PRO 2.0 B

Combinação compreendendo:

- Módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO 2.0 M5)
- Módulo fixo de duas portas (C45PRO 2.0 MA)
- 2 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- Gabinete de porta única (C45PRO 2.0 AS1)



### C45PRO 2.0 BX

045002021



- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

### C45PRO 2.0 BW

045002022




- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

# C45PRO 2.0 C

Combinação compreendendo:

- Módulo de serviço fixo (C45PRO 2.0 MS)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- 2 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- Gabinete de porta única (C45PRO 2.0 AS1)



## C45PRO 2.0 CX

045002023



- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

225 kg

## C45PRO 2.0 CW

045002024



- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)


## C45PRO 2.0 E

Combinação compreendendo:

- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 armários de parede (C45PRO 2.0 PM)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)
- 1 gabinete de porta única (C45PRO 2.0 AS1)

• Módulo fixo com 7 gavetas:

- 1 gaveta 1.248x406 mm
- 6 gavetas 782x406 mm
- 5 gavetas com 65 mm de altura
- 1 gaveta com 145 mm de altura
- 1 compartimento de armazenamento com prateleira intermediária e porta



## C45PRO 2.0 EX

045002033



- Módulo fixo com 7 gavetas e tampo em MDF revestido em aço inox, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 M7A/X)

203 kg

## C45PRO 2.0 EW

045002034



- Módulo fixo com 7 gavetas e bancada de madeira, Dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 M7A/W)

## C45PRO 2.0 BP-1,3

Combinação compreendendo:

- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO 2.0 M5)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 1 suporte de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)



### C45PRO 2.0 BPX-1,3

045002041

- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)

155 kg

### C45PRO 2.0 BPW-1,3

045002051


- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 1.360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

145 kg

## C45PRO 2.0 BL

### Bancada de trabalho

- Estrutura de chapa metálica
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)
- **Para ser usado exclusivamente como complemento de uma combinação de móveis, não como um elemento individual**



### C45PRO 2.0 BLX

045002156

- Bancada (1.360x615 mm) em MDF revestido com aço inoxidável (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

**NEW**

## C45PRO 2.0 BP-2,0

Combinação compreendendo:

- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO 2.0 M7)
- Módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO 2.0 M5)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO 2.0 PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO 2.0 SS)



### C45PRO 2.0 BPX-2,0

045002042

- Tampo em MDF revestido em aço inoxidável, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

181 kg

### C45PRO 2.0 BPW-2,0

045002052

- Tampo de madeira multicamadas, dimensões 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

165 kg



### C45PRO 2.0 BLW

045002157

- Bancada (1.360x615 mm) feita de madeira multicamadas (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

**NEW**

## C45PRO 2.0 M7A

### Módulo fixo com 7 gavetas,

- 1 gaveta (1.248x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 6 gavetas (782x406 mm) com corredeiras de rolamentos de esferas:
  - 5 gavetas com 65 mm de altura
  - 1 gaveta com 145 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas
- 1 compartimento de arrumação com prateleira intermédia e porta, dimensões interiores 504x424x597 mm
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)



### C45PRO 2.0 M7A/X

045002161

- Bancada (1.360x615 mm) em MDF revestido com aço inoxidável

		max
65 mm		25 kg
105 mm		40 kg
145 mm		30 kg


81 kg

### C45PRO 2.0 M7A/W

045002171

- Bancada de madeira multicamadas, 1.360x615 mm

80 kg



## C45PRO 2.0 MWS

### Carro de ferramentas, com 7 gavetas e lixeira embutida

- 1 gaveta (1248x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 6 gavetas (782x406 mm) com corredeiras de rolamentos de esferas:
  - 5 gavetas com 65 mm de altura
  - 1 gaveta com 145 mm de altura
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas
- Compartimento de arrumação com prateleira intermédia e porta, dimensões interiores 504x424x597 mm
- Lixeira embutida
- Compartimento embutido para rolo de papel
- 4 rodízios reforçados, Ø 150 mm, 2 fixos e 2 direcionais com freios
- Trava frontal centralizada
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)



### C45PRO 2.0 CPF



Par de painéis de ferramentas perfurados

		max
65 mm		25 kg
105 mm		40 kg
145 mm		30 kg

126 kg

### C45PRO 2.0 MWS/X

045000181


- Bancada (1680 mm) em MDF revestido com aço inoxidável

126 kg

### C45PRO 2.0 MWS/W

045000191



- Tampo de madeira multicamadas (1680 mm)



## C45PRO 2.0 CORNER

### Canto completo

- Armário de canto suspenso com fechadura e 2 compartimentos de armazenamento
- 2 painéis de ferramentas perfurados (1.052x800 mm)
- Módulo de canto inferior com grande compartimento de armazenamento
- Com pés ajustáveis verticalmente



### C45PRO 2.0 CORNER/X

045002401

- Tampo de canto em MDF revestido em aço inoxidável (1.018x1.018 mm)

127 kg

### C45PRO 2.0 CORNER/W

045002411



- Bancada de canto em madeira multicamadas (1.018x1.018 mm)

119 kg

## C45PRO 2.0 CAI

### Módulo de canto inferior

- Módulo de canto fixo com grande compartimento de armazenamento
- Com pés ajustáveis verticalmente



### C45PRO 2.0 CAI/X

045002412

- Tampo de canto em MDF revestido em aço inoxidável (1.018x1.018 mm)

77 kg

### C45PRO 2.0 CAI/W

045002402

- Bancada de canto em madeira multicamadas (1.018x1.018 mm)

69 kg

**C45PRO 2.0 **PXE******Tampo de bancada em MDF revestido com aço inox**

- Espessura: 38 mm
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)
- Completo com 6 espaçadores e 2 almofadas laterais externas

**C45PRO 2.0 **PWE******Bancada em madeira multicamadas**


- Espessura: 38 mm
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)
- Completo com 6 espaçadores e 2 almofadas laterais externas

**1599P/150**

015990050

**Morsa de bancada paralela, forjada**

- Mandíbulas endurecidas.
- Bigorna com grande superfície lacada.
- Base quadrada de aço."

**C45PRO 2.0 **PXE/1-0,7MT****

045002131

680x615x38 mm

14 kg

**C45PRO 2.0 **PXE/2-1,3MT****

045002133

1360x615x38 mm

27 kg

**C45PRO 2.0 **PXE/3-2,0MT****

045002140

2040x615x38 mm

41,5 kg

**C45PRO 2.0 **PWE/1-0,7MT****

045002141

680x615x38 mm

8 kg

**C45PRO 2.0 **PWE/2-1,3MT****

045002143

1360x615x38 mm

17 kg

**C45PRO 2.0 **PWE/3-2,0MT****

045002150

2040x615x38 mm

26 kg

**C45PRO 2.0 **T3****

045000250

**Carrinho de ferramentas de 3 níveis**

- 4 rodízios direcionais, Ø 100 mm (um com freio)
- Capacidade de carga estática: 200 kg (distribuídos em 3 prateleiras)




**C45PRO 2.0 C5**


045000226

**Carro de ferramentas com 5 gavetas****• Bancada em ABS com bordas anti-queda**

- 5 gavetas (532x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas
- Alças integradas na estrutura para maior facilidade de manuseio

**46 kg**


		max
65 mm		25 kg
145 mm		30 kg

**C45PRO 2.0 C7**


045000228

**Carro de ferramentas com 7 gavetas****• Bancada em ABS com bordas anti-queda**

- 7 gavetas (532x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- 4 rodízios giratórios, Ø 100 mm (2 com freios)
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas
- Alças integradas na estrutura para maior facilidade de manuseio

**50 kg**

		max
65 mm		25 kg
145 mm		30 kg

**C45PRO 2.0 MA**

045000232

**Módulo fixo de duas portas**

- Com fechadura
- Prateleira interna ajustável verticalmente
- Dimensões interiores: 670x420 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente


**29,4 kg****C45PRO 2.0 MS**

045000239

**Módulo de serviço fixo**

- Lixeira embutida
- Compartimento para rolo de papel
- Com pés ajustáveis verticalmente

16

**37 kg**

**C45PRO 2.0 MAL**


045000229

**Módulo fixo, 1360 mm de comprimento, com 2 portas em chapa**

- Com fechadura
- Prateleira interna ajustável verticalmente
- Dimensões internas: 1.355x420 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente




44,8 kg

**C45PRO 2.0 M3A**


045000231

**Módulo fixo com 3 gavetas e 2 portas**

- 3 gavetas (566x406 mm) com correias de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas
- Fechadura frontal centralizada
- Compartimento de arrumação com porta dupla e fechadura (dimensões interiores 670x440 mm), completo com prateleira intermédia
- Com pés ajustáveis verticalmente



44 kg

**C45PRO 2.0 MAT**


045000230

**Módulo fixo, 1360 mm de comprimento, com 2 portas em policarbonato transparente**

- Com fechadura
- Prateleira interna ajustável verticalmente
- Dimensões internas: 1.355x420 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



44,1 kg

**C45PRO 2.0 MRE**


045000242

**Módulo fixo para carregar ferramentas elétricas****NEW**

- Compartimento lateral removível, com guias de esferas, para alojar ferramentas eléctricas
- Compartimento lateral fixo com porta e fechadura para carregadores e baterias, equipado com:
  - Prateleira interna regulável em altura
  - Casquinhos de cabos protegidos com borracha
  - Aberturas de ventilação
- 1 gaveta (256x400x190 mm), com guias de esferas
- Fecho centralizado à frente
- Pés com regulação vertical



57 kg



## C45PRO 2.0 RD

### Módulo fixo de coleta de resíduos classificados

- Estrutura robusta em chapa metálica completa com 4 recipientes com porta basculante para triagem de resíduos
- Cada contêiner está equipado com:  
uma caixa plástica removível; capacidade: 25 litros  
4 rodízios giratórios, Ø 60 mm
- Fornecido com kit de 4 fitas adesivas coloridas
- Com pés ajustáveis verticalmente



**C45PRO 2.0 RD/X**


045002241

- Tampa em MDF revestido em aço inoxidável (1360x615 mm)

**C45PRO 2.0 RD/W**

045002240

- Bancada de madeira multicamadas (1.360x615 mm)



## C45PRO 2.0 ML

045002233

### Módulo fixo com pia embutida

- Bacia de aço inoxidável
- Fornecido completo com:  
1 torneira misturadora  
1 unidade de drenagem  
1 rolha de pia  
1 tampa de filtro  
1 dispensador de sabonete

- Módulo fixo de duas portas com fechadura:
- Dimensões interiores utilizáveis: 600x603x416 mm
  - Com pés ajustáveis verticalmente



## C45PRO 2.0 ACT

04500247



### Módulo fixo com 3 gavetas e 2 bobinas embutidas

- 3 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de roamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente

#### INCLUÍDO



50,7 kg



h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

## C45PRO 2.0 TC


045000249

### Módulo para enroladores, fixo, com 3 gavetas


- 3 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente

Pode acomodar 2 rolos, a serem escolhidos entre os seguintes:

- 2 enroladores de mangueira de ar comprimido ou água fria, 8 mm, comprimento 10 m, artigo 1900S 8x10
- 2 enroladores de cabo, à escolha entre os seguintes itens: 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 e 1846 15-H05
- 1 enrolador de mangueira de ar comprimido ou água fria, 8 mm, comprimento 10 m item 1900S 8x10 e 1 enrolador de cabo, a escolher entre os itens acima mencionados



		max
65 mm	25 kg	
145 mm	30 kg	



40,9 kg




## C45PRO 2.0 M4


045000234

### Módulo fixo com 4 gavetas

- 4 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas



		max
65 mm	25 kg	
145 mm	30 kg	
225 mm	30 kg	



46,7 kg




## C45PRO 2.0 M5


045000235

### Módulo fixo com 5 gavetas

- 5 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas



		max
65 mm	25 kg	
145 mm	30 kg	



49,3 kg




## C45PRO 2.0 M7


045000237

## Módulo fixo com 7 gavetas

- 7 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas



h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg




## C45PRO 2.0 M8


045000238

## Módulo fixo com 8 gavetas

- 8 gavetas (566x406 mm) com corredeiras de rolamento de esferas
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fechadura frontal centralizada
- Com pés ajustáveis verticalmente
- Pode ser equipado com bandejas termoformadas



h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg

[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

NEW

NOVO CONFIGURADOR  
ON-LINE

Crie sua própria oficina,  
com suas ferramentas e acessórios favoritos




## C45PRO 2.0 PM

045000302

### Armário de parede

- Comprimento do gabinete: 680 mm
- Com molas a gás, facilitando a abertura e o fechamento da porta
- Com fechadura




## C45PRO 2.0 PML

045000303

### Armário de parede, longo

- Comprimento do gabinete: 1360 mm
- Com molas a gás, facilitando a abertura e o fechamento da porta
- Com fechadura




## C45PRO 2.0 PAS

045000290

### Armário de ferramentas, com persiana

- Persiana de alumínio, ajustável verticalmente, com fechadura
- Dois painéis de ferramentas perfurados removíveis
- Pode ser usado em combinação com uma bancada de trabalho de 1,3 m de comprimento
- Kit GPS de 50 ganchos incluído




**C45PRO 2.0 PF**

045000313

**Painel de ferramentas perfurado**

1052x614,5x24 mm

5,3 kg

**C45PRO 2.0 CPF**

045000195

**Par de painéis de ferramentas perfurados para carrinho de ferramentas C45PRO 2.0 MWS**

- Fornecido completo com estrutura
- Kit GPS de 50 ganchos incluído

11 kg

1325x1678x30 mm

**C45PRO 2.0 MP**

045000315

**Prateleira em chapa para painéis de ferramentas perfurados**

614x160x80 mm

2,1 kg

**C45PRO 2.0 PFE**

045000312


**Painel de ferramentas perfurado**

- Pode ser equipado com 1 tomada elétrica (não incluída)



1052x614,5x24 mm

5,3 kg

**C45PRO 2.0 SS****Suportes de parede laterais**

tipo estreito

**C45PRO 2.0 SL****Suportes de parede laterais**

tipo largo

1420x32,5x30 mm

1,5 kg

045000333

1420x65x30 mm

2 kg

045000366

**C45PRO 2.0 AS1**

045000451

**Armário de ferramentas em chapa metálica, uma porta, com pés com altura ajustáveis**

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Prático varão dobrável sob a primeira prateleira
- Com fechadura
- Porta em chapa metálica pode ser instalada com abertura direita ou esquerda
- Dimensões interiores: 590x430 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente




57,5 kg

**C45PRO 2.0 AS2**

045000481

**Armário de ferramentas em chapa metálica, duas portas, com pés de altura ajustável**

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Com fechadura
- Dimensões interiores: 910x430 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente



80 kg

**C45PRO 2.0 A1/R600**

045000466

**Prateleira interna para armário de ferramentas C45PRO 2.0 AS1**

30 kg



590x430 mm

2,5 kg

**C45PRO 2.0 A1/RB600**

045000467

**Prateleira interior para armário de ferramentas C45PRO 2.0 AS1, com varão**


30 kg



3,3 kg

590x430 mm

10 kg




**C45PRO 2.0 AS2/3C**

045000482

**NEW**

Armário de ferramentas em chapa metálica, duas portas, 3 gavetas, com pés com altura ajustável

- 4 prateleiras removíveis e ajustáveis verticalmente
- Fornecido completo com módulo de 3 gavetas (681x360 mm)
- Trava frontal
- Dimensões interiores: 910x430 mm
- Com pés ajustáveis verticalmente

**M3CA**

088880485

**NEW**

Módulo de 3 gavetas para armários de ferramentas de duas portas C45PRO 2.0 AS2

- 3 gavetas totalmente removíveis (661x360 mm), com correias de rolamento de esferas
- Altura da gaveta: 78 mm
- Bases das gavetas protegidas por tapetes de espuma de borracha
- Fornecido completo com kit de montagem

750x400x295 mm

20,5 kg

**C45PRO 2.0 A2/R915**

045000496

Prateleira interior para armário de ferramentas C45PRO 2.0 AS2

910x430 mm

4,5 kg



Espaço reduzido? Você tem uma opção na linha de mobiliário modular C45PRO, que caberá perfeitamente no seu espaço.

Escolha uma das combinações C45PRO com **TAMPO DE PROFUNDIDADE DE 46 CM**

**46cm**




**C45PRO**

**C45PRO X**

045000001

Combinação compreendendo:

- Bancada de MDF revestida de aço inoxidável (C45PX/3-2,0MT)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO M7)
- Carrinho com 7 gavetas (C45PRO C7)
- Módulo de serviço fixo (C45PRO MS)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 3 gabinetes de parede (C45PRO PM)
- 3 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO SS)
- Armário de ferramentas de duas portas (C45PRO AS2)




**305 kg**

## C45PRO AX

045000003

Combinação compreendendo:

- Bancada de MDF revestida de aço inoxidável (C45PX/3-2,0MT)
- Módulo de serviço fixo (C45PRO MS)
- Módulo fixo com 7 gavetas (C45PRO M7)
- Módulo fixo de duas portas (C45PRO MA)
- 3 gabinetes de parede (C45PRO PM)
- 3 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 2 suportes de parede, tipo estreito (C45PRO SS)



206 kg




## C45PRO BX

045000021

Combinação compreendendo:

- Bancada de MDF revestida de aço inoxidável (C45PX/2-1,3MT)
- Módulo fixo com 5 gavetas (C45PRO M5)
- Módulo fixo de duas portas (C45PRO MA)
- 2 gabinetes de parede (C45PRO PM)
- 2 painéis de ferramentas perfurados (C45PRO PF)
- 2 suportes de parede, tipo largo (C45PRO SL)
- 1 suporte de parede, tipo estreito (C45PRO SS)
- Armário de ferramentas de porta única (C45PRO AS1)



191 kg



Você já possui um equipamento de oficina C45PRO e quer comprar a nova versão 2.0?

Com nossos **KITS DE EXTENSÃO**,  
fica tudo muito simples

**MODERNIDADE E PRATICIDADE EM APENAS ALGUNS PASSOS!**


### Kit de bancada

- Espessura: 38 mm
- Pode acomodar um torno (1599P/150, a ser pedido separadamente)



- Tampo de bancada
- Completo com 6 espaçadores e 2 almofadas laterais externas

#### C45PRO 2.0 **PXE**



- Tampo de bancada em MDF revestida com aço inox

C45PRO 2.0 <b>PXE/1-0,7MT</b>	680x615x38 mm	2x	045002131
C45PRO 2.0 <b>PXE/2-1,3MT</b>	1360x615x38 mm	4x	045002133
C45PRO 2.0 <b>PXE/3-2,0MT</b>	2040x615x38 mm	6x	045002140

**NEW**

#### C45PRO 2.0 **PWE**



- Tampo de bancada em madeira multicamadas

C45PRO 2.0 <b>PWE/1-0,7MT</b>	680x615x38 mm	2x	045002141
C45PRO 2.0 <b>PWE/2-1,3MT</b>	1360x615x38 mm	4x	045002143
C45PRO 2.0 <b>PWE/3-2,0MT</b>	2040x615x38 mm	6x	045002150

**NEW**

### Extensão modular para canto (parte de baixo)

- Canto (1018x1018 mm)
- 4 partições
- 2 barras laterais



#### C45PRO 2.0 **CAI/KEPX**

045002500

### Extensão modular (kit canto completo)

- Canto (1018x1018mm)
- 4 partições
- 2 barras laterais
- 2 porta-objetos
- 1 barra central



#### C45PRO 2.0 **CORNER/KEPX**

045002510

- MDF revestido em aço inoxidável bancada de canto

#### C45PRO 2.0 **CAI/KEPW**

045002505

- Bancada de canto de madeira com múltiplas camadas

#### C45PRO 2.0 **CORNER/KEPW**

045002515

- Bancada de canto de madeira com múltiplas camadas

## Jogo de 199 ferramentas em bandejas de espuma EVA

19,6 kg

## MM11

30



42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

## MM129


12



1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048N	250 mm
1052	240 mm
1082BM	160 mm
1098	220 mm
1128BMX	
1150BM	= 180 mm
1166BM	160 mm
1168BM	160 mm

## MM210

25



1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 PH3x150 mm
1201EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40-T45
1253	3,5x100 mm

## MM230

25



30	Ø 2-3-4 mm
31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm
34	150 mm
35	200-250 mm
36	125 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm
1692	3 m
1712TF	
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1737NX	
1771	

## MM105

107

**14"** **38"** **12"**

895/1	Ø 1/4-□1/4
895/3	Ø 1/4-□3/8
895/6	Ø 5/16-□1/2
900	Ø 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L	Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME	Ø 3-4-5-6-7 mm
900LP	Ø 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16	
900/...	50-100-150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	Ø 125 mm
910A	Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15	□3/8-■1/4
910/16	□3/8-■1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/55	Ø 200 mm
920A	Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	□1/2-■3/8
920/25	
920AN	125-250 mm
920/42	305 mm
920/55	Ø 275 mm
956E	Ø 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")

5958U

059581008

## Jogo de 85 ferramentas

11,3 kg



Nr. Peças/Descrição	Beta N.
17 Chaves combinadas 6÷22 mm	42
12 Chaves macho hexagonal O 2÷10 mm	96N/SC12
13 Soquete hexagonal, quadra de 1/2" ○ 10÷22 mm	920A/SB13
8 Soquete hexagonal, quadra de 1/2" ○ 23÷32 mm	920A/SB8
1 Extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm	920/21
1 Extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm	920/22
1 Junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"	920/25
1 Cabo T corrediço, quadra de 1/2"	920/42
1 Catraca reversível, quadra de 1/2" Ⓢ	920/55
1 Alicate de freios interiores com pontas direitas ○ 180 mm	1032
1 Alicate para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC ● 175 mm	1036
1 Alicate ajustável, charneira fechada 250 mm	1048N
1 Alicate de pressão 240 mm	1052

Nr. Peças/Descrição	Beta N.
1 Alicate de corte diagonal reforçadas ✕ 160 mm	1084BM
1 Tesoura de electricista	1128BMX
1 Alicate de pontas semi-redondas extra-longas = 180 mm	1150BM
1 Alicate de bico fino extralongo ● 160 mm	1166BM
7 Chaves para parafusos de perfil Phillips® ● 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 Chaves para parafusos de perfil Phillips® ⚡ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 Martelo para mecânico, tipo alemão 300 g	1370
1 Martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm	1390
1 Fita métrica 5 m	1692
5 Jogo de 5 Limas duplo corte (segundo corte), com punhos 200 mm	1719BMA/S5
1 Serrote com folha de serra bi-metálica	1725
1 Almotolia plástica 150 cc	1754
1 Estilete com lâmina divisível de 18 mm	1771

		5000 RSC50 2.0/PLED-ST	5000 RSC50 2.0/PLEDC	5000 RSC50 2.0/ASL	5000 RSC50 2.0/CTR
	A		-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
	A	1x	2x	1x	-
	B	-	3x	1x	1x

## 5000 RSC50 2.0/**PLEDC**

050001712

### Perfil de alumínio com faixa de LED

- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com cabos
- Fixação conveniente através de ímãs

80 g



## 5000 RSC50 2.0/**CTR**

050001721

### Controlador de faixa LED, com controle remoto RF

Para uso somente com faixa de LED  
item 5000 RSC50 2.0/PLEDC

#### Conteúdo do kit:

- 1 mini receptor
- 1 controle remoto RF sem fio



25 g



#### Especificações do mini receptor:

- Tensão de entrada: 5V -24VDC
- Corrente de saída nominal: 5A
- Corrente de saída de pico: 12A
- Temperatura operacional: -20 °C ÷ +35 °C

#### Especificações do controle remoto RF:

- Botão LIGAR/DESLIGAR
- Botão BRIGHT +/-: permite ajuste manual de brilho
- Botão 25%/50%/100%: permite ajuste automático de brilho
- Bateria: 3V CR2025 (incluída)
- Dimensões: 86 (C) x 40 (L) x 7 (A) mm

#### Recursos integrados:

- Memória
- Modo (brilho manual/automático)
- Ajuste de brilho

86x40x7 mm

## 5000 RSC50 2.0/**PLED-ST**

050001715

### Perfil de alumínio com faixa LED e interruptor SOFT TOUCH

80 g



- Fita LED IP20 de 6,5W; comprimento: 50 cm
- Fornecido completo com cabos
- Fixação conveniente através de ímãs



**Interruptor SOFT TOUCH**  
Botão liga/desliga e ajuste de brilho SOFT TOUCH

## 5000 RSC50 2.0/**ASL**

050001716

### Fornecedor de energia para faixa de LED

210 g



- Fonte de energia 24 VCC 22 W
- Pode fornecer energia no máx. 3 tiras de LED de 6,5W



## C45 STR

## Fita adesiva colorida

- Permite a personalização da cor de inserções horizontais e verticais para combinação de mobiliário modular para oficina C45PRO 2.0.

RAL2011  
RAL9006  
RAL3000  
RAL5015  
RAL1023  
RAL6029



C45STR-O/2011	30 m	045000911
C45STR-G/9006	25 m	045000912
C45STR-R/3000	25 m	045000913
C45STR-B/5015	25 m	045000914
C45STR-Y/1023	25 m	045000915
C45STR-V/6029	25 m	045000916

## SPC

088880480

## Suporte de parede para computador

- Compatível com sistemas de parede de ferramenta C45PRO 2.0



398x243x138 mm

1,5 kg

## SP5S

088880475

## Suporte de parede com 5 compartimentos

- Fabricado em chapa metálica
- 5 compartimentos de ferramentas variando em altura



260x60x290 mm

1 kg

## SSPE

088880482

## Suporte para ferramentas elétricas

- Para uso somente sob armário suspenso C45PRO 2.0 PM (equipamento de oficina C45PRO 2.0)
- Com 5 espaços para acomodar ferramentas elétricas



680x280x150 mm

6 kg



**CP****Suporte de parede em aço para latas e garrafas**

- Pode ser usado com painéis de ferramentas montados na parede
- Fornecido completo com 2 suportes

**533 g**

600x95x115 mm

088880470

**PM/5C**

088880450

**Porta-ferramentas de parede com 5 bandejas, feito de plástico, com suporte****2,7 kg**

- Dimensões internas da bandeja: 95x120 mm
- Pode ser usado com sistemas de parede de ferramentas C45PRO 2.0

600x140x165 mm

**CPMB/3C**

088880443

**Porta ferramentas para peças pequenas com 3 gavetas****2,3 kg**

- Dimensões interiores da gaveta mm 160x107x105h

600x155x175 mm

**KIT 6VC/3C**

088880453

**Kit de 6 bandejas removíveis para porta ferramentas pequenos CPMB/3C****6X****1,1 kg****PM/6C**

088880440

**Porta-ferramentas de parede com 6 bandejas, feito de plástico, com apoio****970 g**

- Dimensões internas da bandeja: 80x60 mm
- Pode ser usado com sistemas de parede de ferramentas C45PRO 2.0

600x95x115 mm

**CPMB/5C**

088880445


**Porta ferramentas para peças pequenas com 5 gavetas****1,7 kg**


- Dimensões interiores da gaveta mm 90x86x62h

600x133x132 mm

**KIT 10VC/5C**

088880455


**Kit de 10 bandejas removíveis para porta ferramentas pequenos CPMB/5C****10X****800 g**

**SB****Guia porta ferramentas**


<b>SB1</b>	L 210 mm	088880201
<b>SB2</b>	L 280 mm	088880202
<b>SB3</b>	L 360 mm	088880203

**MB****Mola para guia porta ferramentas**

<b>MB0</b>	<input type="checkbox"/> 1/4	088880210
<b>MB1</b>	<input type="checkbox"/> 3/8	088880211
<b>MB2</b>	<input type="checkbox"/> 1/2	088880212

**KIT/GPS****Kit de ganchos GPS com parafusos VE1**

<b>KIT/GPS</b>	L 40 mm	50 pz	088880119
<b>KIT/GPS</b>	L 90 mm	50 pz	088880117


**GM****Mosquetões com parafuso**

<b>GM6,5</b>	$\varnothing$ 6,5 mm	088880250
<b>GM9,5</b>	$\varnothing$ 9,5 mm	088880251
<b>GM13</b>	$\varnothing$ 13 mm	088880252
<b>GM16</b>	$\varnothing$ 16 mm	088880253
<b>GM19</b>	$\varnothing$ 19 mm	088880254
<b>GM25</b>	$\varnothing$ 25 mm	088880255

**8889PS/7**

088890407

Divisórias paralelas para  
C45PRO 2.0 M4/M5/M7/M8/  
M3A/ACT/TC




1,3 kg

**8889CS/7**

088890417

Divisória cruzadas para  
C45PRO 2.0 M4/M5/M7/M8/  
M3A/ACT/TC




1,9 kg

**S55/8**

**Suportes para 8 chaves de boca,** em chapa de metal

173x113x36 mm




088880420

**S55/12**

**Suportes para 12 chaves de boca,** em chapa de metal

286x138x44 mm




088880421

**ST2P**

**Suporte para alicates,** em chapa de metal

116x60x31 mm



088880422

**TSPP**

**Suporte para ferramentas,** em plástico

167x55x16 mm




088880402

**S952/10**

**Suporte para 10 chaves em T,** em chapa de metal

385x97x26 mm




088880423

**S1719BM**

**Suportes para 5 limas,** feitos de chapa

165x48x32 mm




1719BMA: Q-T-P-M-R  
1719BMD: Q-T-P-M-R  
1719BMX: Q-T-P-M-R

088880404

**SGN**

**Suporte para chaves toco,** em chapa de metal

60x23x26 mm




1290N-1292N-1299N/PZ  
1260N-1262N-1269N/PZ  
1201EN-1202EN-1209EN/PZ

088880405

**S42/17**

**Suporte para 17 chaves combinadas,** em chapa de metal


577x42 mm



42/S17 - 42MP/S17  
42/S17X - 42AS/17  
142/S17

161x50x43 mm

951/S6  
951AS/S6X  
951TX/S6




088880429

**SPG11**

**Suportes para chaves de fenda,** feitos de chapa metálica

283x49x35 mm




n.8 Ø = 7 mm  
n.2 Ø = 10 mm  
n.1 Ø = 12 mm

088880910

**S1203/8**

**Suportes para chaves de fenda,** feitos de chapa metálica

283x49x35 mm




1203E/S8  
1263/D8  
1293/S8

088880430

**S96T/8**

**Suporte para 8 chaves com cabo T,** em chapa

282x49x45 mm




96T/S8  
97TTX/S8  
96T/AS8

088880431

**96T/SPV**

**Suportes para 11 chaves sextavadas com cabo T,** em chapa metálica

282x49x50 mm



96T/S11  
97TTX/S11

000960958

# CONFIGURADOR 3D

Idealize e crie...

Configure a sua oficina online em 3D



## 1 Desenhe as paredes

Defina as paredes de acordo com as dimensões da sua oficina

## 2 Conceba o mobiliário da sua oficina

Selecione e combine os diversos módulos, de acordo com as suas necessidades

## 3 Veja o resultado em 3D

A combinação é imediatamente ilustrada em 3D e pode ser visualizada em diferentes ângulos

## 4 Peça um orçamento

Imprima a especificação em PDF e solicite um orçamento ao seu revendedor

## MÓDULOS PERSONALIZADOS SOB ENCOMENDA

Preencha as gavetas com módulos personalizados em 6 passos




Identifique as suas necessidades e envie o projeto ao revendedor Beta

1	Imagem	Produtos	Cod. Beta
	Alicate de pressão	010540022	
	Alicate	010440250	
	Alicate	011500046	
	Chave de fenda	012011039	
	Chave de fenda para parafusos Phillips®	012021018	

Recepção e definição do projeto inicial



Execução do projeto



Envio de layout para aprovação



Construção dos módulos flexíveis na fábrica da Beta em Sovico



Entrega dos módulos personalizados



## 2024 MOTO2 WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER


### BETA DO BRASIL

Estrada Velha de Cotia, 480 - COTIA - SP - BRASIL

Tel: (11) 3721-5065

[www.betabrasil.com.br](http://www.betabrasil.com.br) - [betabrasil@betabrasil.com.br](mailto:betabrasil@betabrasil.com.br)

99804935



Beta Do Brasil



[betabrasiloficial](#)



[BetaDoBrasil](#)



(11) 3721-5065



[Beta Brasil](#)